


ХОМУТ ДЛЯ КЛАМПОВОГО З'ЄДНАННЯ

Опис
1. Приєднання: клампове
2. Стандарт: DIN
3. Матеріал: з нержавіючої сталі AISI304/AISI316.




ТАБЛИЦЯ З РОЗМІРАМИ

ХОМУТ КЛАМП - СТАНДАРТ DIN					
DIN	A	B	C	W	kg
Dn 10 / 15 / 20	34,0	73	69	17	0,170
Dn 25 / 32 / 40	50,5	78	85	17	0,210
Dn 50	64,0	82	99	17	0,250
Dn 65	91,0	96	126	17	0,420
Dn 80	106,0	103	140	17	0,440
Dn 100	119,0	110	154	17	0,510
Dn 125	155,0	155	252	24	1,390
Dn 150	183,0	164	280	24	1,610
Dn 200	233,5	185	333	24	2,250

ШТУЦЕР ДЛЯ КЛАМПОВОГО З'ЄДНАННЯ

Опис
1. Приєднання: клампове
2. Стандарт: DIN
3. Матеріал: з нержавіючої сталі AISI304/AISI316.




ТАБЛИЦЯ З РОЗМІРАМИ

ШТУЦЕР КЛАМП - СТАНДАРТ DIN					
Dn	A	AD	ID	L	kg
10	34,0	12,0	9,0	28,5	0,04
15	34,0	18,0	15,0	28,5	0,04
20	34,0	22,0	19,0	28,5	0,02
25	50,5	28,0	25,0	28,5	0,06
32	50,5	34,0	31,0	28,5	0,06
40	50,5	40,0	37,0	28,5	0,06
50	64,0	52,0	49,0	28,5	0,06
65	91,0	70,0	66,0	28,5	0,18
80	106,0	85,0	81,0	28,5	0,24
100	119,0	104,0	100,0	28,5	0,22
125	155,0	129,0	125,0	28,5	0,52
150	183,0	154,0	150,0	28,5	0,70
200	233,5	204,0	200,0	28,5	0,90



ЗАГЛУШКА ДЛЯ КЛАМПОВОГО З'ЄДНАННЯ

Опис
1. Приєднання: клампове
2. Стандарт: DIN
3. Матеріал: з нержавіючої сталі AISI304/AISI316.



ТАБЛИЦЯ З РОЗМІРАМИ

ЗАГЛУШКА КЛАМП - СТАНДАРТ DIN			
DIN	A	T	kg
Dn 10 / 15 / 20	34,0	5,5	0,03
Dn 25 / 32 / 40	50,5	6,4	0,13
Dn 50	64,0	6,4	0,20
Dn 65	91,0	6,4	0,47
Dn 80	106,0	6,4	0,61
Dn 100	119,0	6,4	0,61
Dn 125	155,0	10,0	1,48
Dn 150	183,0	11,0	2,11
Dn 200	233,5	14,0	-